

senso  
doccia



1  
g  
s  
e  
p  
t  
r  
a  
o  
y

doccia **senso**

Un solo gesto per scegliere il getto più  
piacevole per quel singolo momento  
*Just one touch to select the jet most  
pleasant for that particular moment*



1

g s  
e p  
t r  
t a  
o y

Senso Full Spray



Full



In questa ambientazione particolari delle  
collezioni Gioielli by Visentin:

*Bagno Senso*  
braccio a parete con soffione Ø 230 mm  
miscelatore doccia incasso  
porta telo 600 mm

*Bagno Senso, from*  
*Gioielli by Visentin Collection*  
Wall arm and Head shower Ø 230 mm  
Concealed shower single lever mixer  
Towel Rail (600 mm)

[www.visentin-gioielli.it](http://www.visentin-gioielli.it)

doccia **senso**



Solid Brass



Antitorsion



**Self Cleaning®**  
Facilita la rimozione del calcare.  
*It facilitates limestone removal*

### SALV44201CR

Systema **SENSO - 442** Free Tech  
Double Soap Full Spray  
**SENSO - 442**  
Free Tech Double Soap  
Full Spray shower system





### SAL54201CR

Systema **SENSO - 542**  
Free Tech Artec Full Spray  
**SENSO - 542**  
Free Tech Artec  
Full Spray shower system

### SALV62701CR

Systema **SENSO - 115**  
Full Spray  
**SENSO - 115**  
Full Spray  
shower system



## SALV72501CR

Systema **SENSO - 130**  
ellittico Full Spray  
**SENSO - 130**  
*Full Spray elliptical  
shower system*



## SALV72401CR

Systema **SENSO - 030**  
ellittico curvo Full Spray  
**SENSO - 030**  
*Full Spray elliptical curved  
shower system*



### SOF76CR

Soffioncino Body Spray  
bassa portata  
*Adjustable low pressure  
Body Spray*



doccia **senso**

### SOF78CR

Soffioncino Body Spray 2 getti  
*2 sprays adjustable Body Spray*



### SOF50CR

Soffioncino Body Spray  
*Adjustable Body Spray*



### DSEV01CR

Doccia SENSO Full Spray  
*SENSO Full Spray shower*

### SERV72501CR

Kit duplex fisso doccia  
SENSO Full Spray  
SENSO Full Spray  
*shower fixed duplex kit*



doccia **senso**

**ACC127CR**

Preso acqua in ottone  
Brass water inlet



**RSA0TACR**

Asta Free Tech Artec  
Free Tech Artec rail



## SIMBOLI-SYMBOLS / CERTIFICAZIONI-CERTIFICATIONS



La ricerca tecnologica applicata alla soluzione del problema del calcare. Tutte le cartucce Visentin, con speciali ugelli in gomma, godono del dispositivo **Self Cleaning**® che facilita la rimozione del calcare. Inoltre le cartucce multifunzione sono ispezionabili.

*Technological research applied to solving the problem of limescale accumulation. All Visentin cartridges use the **Self Cleaning**® device, a special TPR (thermo plastic rubber) which facilitates limescale removal, all impurities are removed by simply wiping the nozzles with your fingers while the water flow is turned on*



**Full**  
Un getto ampio ed avvolgente  
*An all embracing wide and powerful spray*



**Normal**  
Un getto pieno e corposo  
*A comfortable broad spray*



**Variable**  
Un getto Normal più ampio e intenso  
*A normal spray that is even wider and stronger*



**Eco**  
Un uscita del getto ridotta per un risparmio d'acqua fino al 50%  
*A reduced spray to save water up to 50%*



**Soft**  
Un getto d'acqua e aria combinati per una morbida sensazione sulla pelle  
*A spray of air and water combined for a soft touch on the skin*



**Sport**  
Un getto tonificante  
*A tonifying spray*



**Massage**  
Un getto pulsante per un massaggio profondo  
*A pulsating spray for a deep massage*



**Soaping**  
Un getto ad effetto sgocciolio per permette un risparmio d'acqua fino al 90%  
*A misty spray to ensure water saving up to 90%*



**Solid Brass**  
Tutto Ottone  
*Solid Brass*



**Antitorsion**  
Calotta girevole, impedisce l'attorcigliamento del flessibile  
*Conical nut to avoid the hose twisting*



**Flow regulator**  
All'interno di questi soffioni è inserita una speciale valvola (regolatore di portata) che garantisce un getto d'acqua omogeneo a tutte le pressioni. Pressione minima richiesta 1 bar  
*A special restrictor valve (flow regulator) has been inserted in these shower heads to ensure constant water flow in all pressures ranges. To ensure sufficient performance of this showerhead is required a minimum pressure of 1 bar (14,5 psi)*



**Double water supply**  
Nei soffioni orizzontali e laterali per ottenere un getto d'acqua omogeneo è consigliata l'alimentazione da entrambe le entrate  
*To obtain a homogeneous water flow, for horizontal and vertical shower sprays we recommend water supply from both intakes*



### CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001

La presente norma internazionale si applica a ogni organizzazione che desidera: applicare, mantenere attivo, migliorare un sistema di gestione ambientale; assicurarsi di ottemperare alla propria stabilità politica ambientale; dimostrare tale conformità agli altri; richiedere la certificazione/registrazione del proprio sistema di gestione ambientale presso un organismo terzo; fare una auto-valutazione o una auto-dichiarazione di conformità alla presente norma internazionale.

### ENVIRONMENTAL CERTIFICATION UNI EN ISO 14001

*This international norm is applicable to any organization desiring: to implement, maintain and improve an environmental management system; to ensure a correct implementation of the company's environmental policy; to demonstrate its compliance with the policy; to apply for certification/registration of its environmental management system by an authorized independent organization; carry out a self-evaluation or make a self-declaration of compliance to the current international set of rules.*

### CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2000

La presente norma internazionale specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando un'organizzazione: ha l'esigenza di dimostrare la sua capacità di fornire con regolarità prodotti che ottemperino ai requisiti dei clienti ed a quelli cogenti applicabili; desidera accrescere la soddisfazione dei clienti tramite l'applicazione efficace del sistema, ivi inclusi i processi per il miglioramento continuo del sistema e l'assicurazione della conformità ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili

### CERTIFICATION UNI EN ISO 9001:2000

*This international norm specifies the requirements of a quality control system when a company needs: to prove that the products it manufactures fully satisfy the customers' requests and comply with the applicable laws and regulations; to increase the customers' satisfaction through an adequate implementation of the system, including the development of processes aimed at the steady improvement of the products and their compliance with the customers' needs and the specifications required by law.*

Per informazioni di carattere tecnico:  
VISENTIN CUSTOMER CARE  
Tel. +39 0322 9974  
(orario 09:30 - 12:30 / 14:30 - 17:30)

Per ulteriori dettagli e informazioni su Visentin S.p.A. consultare il sito internet:  
[www.visentin.it](http://www.visentin.it)

For technical informations, please contact:  
VISENTIN CUSTOMER CARE  
Phone +39 0322 9974  
(09:30 - 12:30 / 14:30 - 17:30) local time

For any other question please visit us at:  
[www.visentin.it](http://www.visentin.it)

associato a  
**ASSOBAGNO**  
FEDERLEGNO-ARREDO

**ADIMEMBER**



VISENTIN SPA  
VIA GARIBALDI, 15  
28076 POGNO (NO) ITALY  
TEL/PHONE +39 0322 9974  
FAX +39 0322 97116  
[www.visentin.it](http://www.visentin.it)