

16:9



interpretato / played:
VID design

l
i
g
h
t

Per un ambiente bagno sempre in sintonia i soffioni 16:9 creano terapie colore CALDE, FREDDI e RILASSANTI, dispongono di un comando a distanza per l'accensione/spengimento e regolazione delle luci
Each 16:9 showerhead comes complete with a remote control which allows you to custom create a colourtherapy program by using WARM, COOL, and RELAXING colours to maximize harmony and ambience in your bath





Prodotto confezionato in scatola singola completo di istruzioni
Product packaged in single box complete with instructions sheet

Per un ottimale utilizzo in abbinamento ai soffioni doccia della linea 16:9 si consiglia l'utilizzo del rubinetto termostatico VISENTIN o in alternativa un rubinetto con capacità di erogare almeno 25 lt/min. Si raccomanda inoltre uno scarico adeguato alla portata dei soffioni doccia

For a perfectly function with 16:9 super shower head we recommend to use VISENTIN thermostatic mixer or as an alternative a mixer with a minimum flow capacity of 25 lt/min. It also best to provide a drain adequate at the super shower head flow

Soffione doccia 16:9 ad incasso con **chromoterapia**. Dimensione 980x540 mm
Disponibile nelle finiture Mirror, Bianco, Nero

Shower head 16:9 concealed with **colourtherapy**. 980x540 mm size
Available in Mirror, White, Black



Comando a distanza per l'accensione/spengimento e regolazione delle luci
Remote control which allows you to custom create a colourtherapy program



Novità new

Portate/Water Flows:



consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.

mirror/mirror	SOFDX169LGM1	€ 3.292,80
bianco/white	SOFDX169LGB1	€ 3.292,80
nero/black	SOFDX169LGNE	€ 3.292,80



Soffione doccia 16:9 ad incasso con **luce bianca**. Dimensione 980x540 mm
Disponibile nelle finiture Mirror, Bianco, Nero

Shower head 16:9 concealed with **white light**. 980x540 mm size
Available in Mirror, White, Black



Novità new

Portate/Water Flows:

consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.

mirror/mirror	SOFDX169LMI	€ 3.096,80
bianco/white	SOFDX169LBI	€ 3.096,80
nero/black	SOFDX169LNE	€ 3.096,80





16:9

soffioni doccia

Soffione doccia 16:9 ad incasso. Dimensione 980x540 mm
Disponibile nelle finiture Mirror, Bianco, Nero

Shower head 16:9 concealed. 980x540 mm size
Available in Mirror, White, Black



Novità
new

Portate/Water Flows:



consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.

mirror/mirror	SOFDX169IMI	€ 2.312,80
bianco/white	SOFDX169IBI	€ 2.312,80
nero/black	SOFDX169INE	€ 2.312,80



Soffione doccia 16:9 pendente a soffitto. Dimensione 980x540 mm
Disponibile nelle finiture Mirror, Bianco, Nero

Shower head 16:9 hanging to ceiling. 980x540 mm size
Available in Mirror, White, Black



Novità
new

Portate/Water Flows:


consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.

mirror/mirror	SOFDX169AMI	€ 1.940,40
bianco/white	SOFDX169ABI	€ 1.940,40
nero/black	SOFDX169ANE	€ 1.940,40



16:9

soffioni doccia



L'installazione del soffione 16:9 è molto semplice. Di serie viene fornito un "telaio" che oltre a determinare il corretto posizionamento del soffione doccia nel soffitto serve come parte strutturale dello stesso


Su questo telaio viene appeso tramite appositi cavetti di sicurezza il soffione 16:9 facilitando così le operazioni di collegamento idraulico ed elettrico nella parte superiore del soffione

Il soffione doccia viene successivamente fissato al "telaio" precedentemente posizionato, avvitando semplicemente 4 viti

The 16:9 shower head is quite easy to install. A "frame" is enclosed, which in addition to being a structural part of the shower head, helps to correctly position it on the ceiling

The 16:9 shower head is hooked on to the frame with special safety cables, thus making all operations for hydraulic and electric connection to the upper section of the shower head much easier

The shower head is then fastened on to the pre-positioned "frame" by simply tightening 4 screws



La versione "pendente" è utile nelle applicazioni in cui non è possibile incassare il soffione nel soffitto, sia per mancanza di contro-soffittatura sia per l'impossibilità di portare la rete idrica sullo stesso. Questa applicazione permette inoltre di utilizzare il soffione doccia 16:9 in bagni con soffitti irregolari o mansardati

The "suspended" version is useful when it is not possible to embed the shower head into the ceiling, either because there is no counter-ceiling or because the hydraulic system cannot be brought up to it. With this application it is possible to use the 16:9 shower head in bathrooms with irregular ceiling or with a mansard roof

Made in Italy
IP 65
 16:9 - SERIES Control gear: 110-240Volts 50-60Hz
 Led illuminant: 6 LEDx1W 350mA max output voltage: 42V DC
 Power rating 6W
 Radiazioni laser, non fissare il fascio - Laser radiations.
 Do not stare directly at the beam - Radiations laser, ne pas regarder fixement le rayon - Laserstrahlung, Starren Sie den Strahl nicht an - Radiaciones laser, no mirar directamente el haz - Radiações laser, não fixar o feixe

La luce presente nei soffioni doccia 16:9 è generata con tecnologia LED. I dispositivi LED sono caratterizzati da un ottimo rendimento luminoso, hanno un basso assorbimento di potenza e una bassa temperatura di esercizio

The 16:9 shower heads is equipped with a light generated by LED technology. LED devices ensure excellent lighting, low power consumption and low working temperature

- I soffioni doccia 16:9 funzionano in modo ottimale con il termostatico Visentin; si consiglia comunque l'utilizzo di rubinetti con capacità di erogare almeno 25 lt/min
- Si raccomanda l'utilizzo di uno scarico adeguato alla portata del soffione doccia

- The 16:9 shower heads function perfectly with the Visentin thermostat. We recommend to use mixers with a minimum flow capacity of 25 lt/min.
- It is also best to provide for a drain adequate for the shower head flow

