



ice light

interpretato / played:  
Marcello Ziliani

Per un ambiente bagno sempre in sintonia le colonne doccia ed i soffioni ICE LIGHT creano terapie colore CALDE, FREDDI e RILASSANTI, dispongono di un comando a distanza per l'accensione/spengimento e regolazione delle luci


*Each ICE LIGHT shower column and showerhead comes complete with a remote control which allows you to custom create a colourtherapy program by using WARM, COOL, and RELAXING colours to maximize harmony and ambiance in your bath*

VIP  
trasparente  
transparent

**Prodotto confezionato in scatola singola completo di istruzioni**  
*Product packaged in single box complete with instructions sheet*

Per un ottimale utilizzo in abbinamento ai soffioni doccia della linea ICE LIGHT si consiglia l'utilizzo del rubinetto termostatico VISENTIN o in alternativa un rubinetto con capacità di erogare almeno 25lt/min. Si raccomanda inoltre uno scarico adeguato alla portata dei soffioni doccia

*For a perfectly function with ICE LIGHT super shower head we recommend to use VISENTIN thermostatic mixer or as an alternative a mixer with a minimum flow capacity of 25 lt/min. It also best to provide a drain adequate at the super shower head flow*



Colonna doccia ICE LIGHT a pavimento completa di:

- Soffione 300x300 mm
- Doccia Full Spray
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica girevole antiattorcigliamento 1/2" F

Disponibile nelle finiture Trasparente con **cromoterapia**, Trasparente, Bianco, Nero

Shower column ICE LIGHT for floor consisting in:

- Shower head 300x300 mm
- Full Spray shower
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and anti-torsion conical swivel nut

Available in Transparent with **colourtherapy**, Transparent, White, Black

Comando a distanza per l'accensione/spengimento e regolazione delle luci

Remote control which allows you to custom create a colourtherapy program




**Portate/Water Flows:**


consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.

cromo/chrome

cromoterapia/colourtherapy	CDI01LGCR	€ 4.518,00
trasparente/transparent	CDI01CR	€ 4.076,80
bianco/white	CDI01BICR	€ 4.076,80
nero/black	CDI01NECR	€ 4.076,80



**Novità new full light**



Colonna doccia ICE LIGHT a muro completa di:

- Soffione 300x300 mm
- Doccia Full Spray
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica girevole antiattorcigliamento 1/2" F

Disponibile nelle finiture Trasparente con **cromoterapia**, Trasparente, Bianco, Nero

Shower column ICE LIGHT for wall consisting in:

- Shower head 300x300 mm
- Full Spray shower
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and anti-torsion conical swivel nut

Available in Transparent with **colourtherapy**, Transparent, White, Black

Comando a distanza per l'accensione/spengimento e regolazione delle luci

Remote control which allows you to custom create a colourtherapy program




**Portate/Water Flows:**

consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.

cromo/chrome

cromoterapia/colourtherapy	CDI02LGCR	€ 4.381,60
trasparente/transparent	CDI02CR	€ 3.939,60
bianco/white	CDI02BICR	€ 3.939,60
nero/black	CDI02NECR	€ 3.939,60



**Novità new full light**



Colonna doccia ICE LIGHT a muro corta completa di:


- Soffione 300x300 mm
- Doccia Full Spray
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica girevole antiattorcigliamento 1/2" F

Disponibile nelle finiture Trasparente con **cromoterapia**, Trasparente, Bianco, Nero

Shower column ICE LIGHT for wall consisting in:

- Shower head 300x300 mm
- Full Spray shower
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm - 150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and anti-torsion conical swivel nut

Available in Transparent with **colourtherapy**, Transparent, White, Black



Comando a distanza per l'accensione/spengimento e regolazione delle luci

Remote control which allows you to custom create a colourtherapy program




**Portate/Water Flows:**

<b>consigliata / suggest</b>	15 lt/min.
<b>ottimale / best</b>	20 lt/min.

cromo/chrome		
cromoterapia/colourtherapy	CDI03LGCR	€ 3.978,80
trasparente/transparent	CDI03CR	€ 3.586,80
bianco/white	CDI03BICR	€ 3.586,80
nero/black	CDI03NECR	€ 3.586,80

**Novità  
new  
full light**





La colonna doccia ICE LIGHT è prevista per essere installata con l'erogazione dell'acqua proveniente dal pavimento, di serie viene fornito un kit (A) per il corretto posizionamento dei tubi, il posizionamento della colonna che viene fornita già assemblata, diventa così un'operazione semplice e veloce


The water supply connection for the ICE LIGHT shower column is installed on the floor. A Kit (A) for correct positioning of the piping is included. The preassembled column can therefore be positioned quickly and easily

La stessa colonna può essere installata con l'erogazione dell'acqua a muro, in questa applicazione basta semplicemente sostituire il rubinetto esterno della doccia (interasse 150 mm) ed installare la colonna

The water supply connection for the column can also be installed on the wall and in this case just remove the exposed shower group (interaxis 150 mm) and install the column

La colonna corta è consigliata nelle docce in cui il rubinetto da sostituire è posizionata ad un'altezza tale che non è possibile il montaggio della colonna lunga e per applicazioni sopra la vasca da bagno

The short column should be used for showers, where the faucet to be replaced is positioned so that the long column cannot be fitted in, or for application over a bathtub



La centralina di alimentazione e controllo delle luci può essere incassata a parete o a soffitto. In caso di controsoffitto la scatola può essere posizionata nello stesso, purchè l'occhiello di ricezione del telecomando presente sulla parte anteriore della stessa, sia a vista. Lo schema dettagliato per un corretto posizionamento della centralina di alimentazione è riportato nelle istruzioni allegate al prodotto

The power supply and light control box can be embedded in the wall or into the ceiling. Should there be a counter-ceiling, the box can be embedded into it, as long as the remote control reception eyelet located on the front side thereof is visible. The detailed diagram for correct positioning of the power supply and control box is illustrated on the instruction booklet enclosed with the package

La colonna doccia viene fornita con il porta oggetti montata sul lato destro e la doccia a mano su quello sinistro, in presenza di oggetti pre-esistenti all'interno del box o per altri impedimenti, è possibile invertire il posizionamento degli stessi con una semplice operazione

The shower column is supplied with the shelf mounted on the right and the hand shower on the left. Should there be pre-existing objects mounted inside the shower stall, they can be repositioned with a very simple operation

**ICE LIGHT - SERIES**
  
 Control gear:
   
 110 - 240 Volts
   
 50-60 Hz
   
**LED Illuminant:**
  
 10 LED
   
 24 V DC
   
 Power rating 5,4 W
   
 IP44
   
 Made in Italy

La luce presente nella colonna ICE LIGHT è generata con tecnologia LED. I dispositivi LED sono caratterizzati da un ottimo rendimento luminoso, hanno un basso assorbimento di potenza e una bassa temperatura di esercizio

The ICE LIGHT column is equipped with a light generated by LED technology. LED devices ensure excellent lighting, low power consumption and low working temperature

Doccia a muro ICE LIGHT con soffione incorporato Ø 300 mm  
Disponibile nelle finiture Trasparente con **romoterapia**, Trasparente, Bianco, Nero

Wall shower ICE LIGHT with shower head Ø 300 mm  
Available in Transparent with **colourtherapy**, Transparent, White, Black



Comando a distanza per l'accensione/spengimento e regolazione delle luci  
Remote control which allows you to custom create a colourtherapy program



**Portate/Water Flows:**


consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.

romo/chrome

romoterapia/colourtherapy	SOFDX128LGCR	€ 1.695,60
trasparente/transparent	SOFDX128CR	€ 1.372,00
bianco/white	SOFDX128BICR	€ 1.372,00
nero/black	SOFDX128NECR	€ 1.372,00



**Novità new full light**



Doccia a muro ICE LIGHT con soffione incorporato Ø 200 mm  
Disponibile nelle finiture Trasparente con **romoterapia**, Trasparente, Bianco, Nero

Wall shower ICE LIGHT with shower head Ø 200 mm  
Available in Transparent with **colourtherapy**, Transparent, White, Black



Comando a distanza per l'accensione/spengimento e regolazione delle luci  
Remote control which allows you to custom create a colourtherapy program



**Portate/Water Flows:**


consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.

romo/chrome

romoterapia/colourtherapy	SOFDX126LGCR	€ 1.597,60
trasparente/transparent	SOFDX126CR	€ 1.274,00
bianco/white	SOFDX126BICR	€ 1.274,00
nero/black	SOFDX126NECR	€ 1.274,00



**Novità new full light**



Doccia a muro ICE LIGHT con soffione incorporato 300x300 mm  
Disponibile nelle finiture Trasparente con **romoterapia**, Trasparente, Bianco, Nero

Wall shower ICE LIGHT with shower head 300x300 mm  
Available in Transparent with **colourtherapy**, Transparent, White, Black



Comando a distanza per l'accensione/spengimento e regolazione delle luci  
Remote control which allows you to custom create a colourtherapy program



**Portate/Water Flows:**


consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.

cromo/chrome

cromoterapia/colourtherapy	SOFDX129LGCR	€ 1.725,00
trasparente/transparent	SOFDX129CR	€ 1.401,40
bianco/white	SOFDX129BICR	€ 1.401,40
nero/black	SOFDX129NECR	€ 1.401,40



**Novità new full light**



Doccia a muro ICE LIGHT con soffione incorporato 200x200 mm  
Disponibile nelle finiture Trasparente con **romoterapia**, Trasparente, Bianco, Nero

Wall shower ICE LIGHT with shower head 200x200 mm  
Available in Transparent with **colourtherapy**, Transparent, White, Black



Comando a distanza per l'accensione/spengimento e regolazione delle luci  
Remote control which allows you to custom create a colourtherapy program



**Portate/Water Flows:**


consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.


cromo/chrome

cromoterapia/colourtherapy	SOFDX127LGCR	€ 1.627,00
trasparente/transparent	SOFDX127CR	€ 1.303,40
bianco/white	SOFDX127BICR	€ 1.303,40
nero/black	SOFDX127NECR	€ 1.303,40



**Novità new full light**






Il soffione doccia ICE LIGHT può essere installato anche in sostituzione del vecchio braccio doccia, il suo sistema di montaggio infatti consente di prendere l'acqua dalla tubazione esistente senza dover intervenire sull'impianto idraulico

Lo stesso può essere installato in presenza da una vasca da bagno semplicemente prendendo l'acqua dall'attacco del flessibile presente sul rubinetto.

**NB: In questo caso bisogna ordinare un tubo flessibile di lunghezza superiore**

*The ICE LIGHT shower head can replace the old shower arm, as it can be connected to the old water supply piping without need to intervene on the existing hydraulic system*

*It can also be installed on a bathtub group by simply connecting it to the flexible hose of the group. **NOTE: In this case a longer flexible hose is required***



La centralina di alimentazione e controllo delle luci può essere incassata a parete o a soffitto. In caso di controsoffitto la scatola può essere posizionata nello stesso, purchè l'occhiello di ricezione del telecomando presente sulla parte anteriore della stessa, sia a vista. Le distanze consigliate per il posizionamento della centralina di alimentazione sono riportate nelle istruzioni allegate al prodotto

*The power supply and light control box can be embedded in the wall or into the ceiling. Should there be a counter-ceiling, the box can be embedded into it, as long as the remote control reception eyelet located on the front side thereof is visible. The detailed diagram for correct positioning of the power supply and control box is illustrated on the instruction booklet enclosed with the package*





  
**ICE LIGHT - SERIES**  
 Control gear:  
 110 - 240 Volts  
 50-60 Hz  
**LED Illuminant:**  
 10 LED  
 24 V DC  
 Power rating 5,4 W  
 IP44  
 Made in Italy

La luce presente nei soffioni doccia ICE LIGHT è generata con tecnologia LED. I dispositivi LED sono caratterizzati da un ottimo rendimento luminoso, hanno un basso assorbimento di potenza e una bassa temperatura di esercizio

*The ICE LIGHT shower heads is equipped with a light generated by LED technology. LED devices ensure excellent lighting, low power consumption and low working temperature*

Soffione Ø 250 mm - 1/2" F  
portata 15lt/min con limitatore di portata

Head shower Ø 250 mm - 1/2" F  
water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor



BRADX27CR

trasparente/transparent	SOFDX121GCR	€ 197,96
bianco/white	SOFDX121GBICR	€ 197,96
nero/black	SOFDX121GNECR	€ 197,96

Braccio a parete lungh. 370 mm 1/2" M / Wall arm 370 mm length 1/2" M

quadro/square	BRADX27CR	€ 137,20
tondo/round	BRADX003CR	€ 107,80



