



VIP
tondo/round

spazio

interpretato / played:
VID design

**Prodotto confezionato singolarmente completo di istruzioni.
Master di spedizione dove indicato**
*Product singularly packaged complete with instructions sheet.
Packaging box quantity where indicated*

Per un ottimale utilizzo in abbinamento ai soffioni doccia della linea SPAZIO si consiglia l'utilizzo del rubinetto termostatico VISENTIN o in alternativa un rubinetto con capacità di erogare almeno 25 lt/min. Si raccomanda inoltre uno scarico adeguato alla portata dei soffioni doccia

For a perfectly function with SPAZIO super shower head we recommend to use VISENTIN thermostatic mixer or as an alternative a mixer with a minimum flow capacity of 25 lt/min. It also best to provide a drain adequate at the super shower head flow

Soffione doccia SPAZIO tondo in acciaio inox
 SPAZIO round stainless steel shower head




Portate/Water Flows:

consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.

cromo/chrome


Ø 400 mm	SOFDX189CR	€ 960,40
Ø 300 mm	SOFDX187CR	€ 764,40
Ø 200 mm	SOFDX188CR	€ 529,20



Braccio soffione SPAZIO da soffitto (esempio di installazione)
 SPAZIO ceiling shower head (installation example)




Braccio doccia a soffitto tondo in ottone / Round brass ceiling shower arm
 350 mm BRADX005CR € 115,64



Braccio soffione SPAZIO da soffitto con alimentazione a parete
 (esempio di installazione)
 SPAZIO ceiling shower head with flexible wall connection (installation example)




Braccio a soffitto tondo in ottone con alimentazione a parete
 Round brass ceiling shower arm with flexible wall connection
 350 mm BRADX37CR € 146,02



Braccio soffione SPAZIO da parete (esempio di installazione)
 SPAZIO wall shower head (installation example)



Braccio doccia a parete tondo in ottone / Round brass wall shower arm
 360 mm BRADX34CR € 125,44




flat

soffioni doccia



Soffione FLAT Ø 300 mm in ottone - 1/2" F
portata 10 lt/min con limitatore di portata

FLAT brass shower head 300 mm - 1/2" F
water flow 10 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor



**Novità
new**

cromo/chrome

Full Spray/Full Spray SOFDX173CR € 562,52


Braccio a parete in ottone con deviatore lungh. 550 mm 1/2" M
Brass wall arm with diverter 550 mm lenght 1/2" M

cromo/chrome BRADX009CR € 185,22



Soffione FLAT Ø 300 mm in ottone - 1/2" F
portata 10 lt/min con limitatore di portata

FLAT brass shower head Ø 300 mm - 1/2" F
water flow 10 lt/min (2,64 gpm) with flow restrictor



**Novità
new**

cromo/chrome

Full Spray/Full Spray SOFDX173CR € 562,52



Braccio FLAT a parete in ottone con deviatore lungh. 550 mm 1/2" M

FLAT brass wall arm with diverter, 550 mm lenght 1/2" M



**Novità
new**

cromo/chrome

BRADX009CR € 185,22

