

spazio

interpretato / played:
VID design

**Prodotto confezionato singolarmente completo di istruzioni.
Master di spedizione dove indicato**
*Product singulary packaged complete with instructions sheet.
Packaging box quantity where indicated*

Per un ottimale utilizzo in abbinamento ai soffioni doccia della linea SPAZIO si consiglia l'utilizzo del rubinetto termostatico VISENTIN o in alternativa un rubinetto con capacità di erogare almeno 25 lt/min. Si raccomanda inoltre uno scarico adeguato alla portata dei soffioni doccia

For a perfectly function with SPAZIO super shower head we recommend to use VISENTIN thermostatic mixer or as an alternative a mixer with a minimum flow capacity of 25 lt/min. It also best to provide a drain adequate at the super shower head flow

Soffione doccia SPAZIO quadro in acciaio inox
 SPAZIO Square stainless steel shower head




Portate/Water Flows:


consigliata / suggest	15 lt/min.
ottimale / best	20 lt/min.

cromo/chrome

400x400 mm	SOFDX192CR	€ 960,40
300x300 mm	SOFDX190CR	€ 764,40
200x200 mm	SOFDX191CR	€ 529,20




Braccio soffione SPAZIO da soffitto (esempio di installazione)
 SPAZIO ceiling shower head (installation example)



Braccio doccia a soffitto quadro in ottone / Square brass ceiling shower arm
 350 mm BRADX32CR € 145,04




Braccio soffione SPAZIO da soffitto con alimentazione a parete
 (esempio di installazione)
 SPAZIO ceiling shower head with flexible wall connection (installation example)



Braccio a soffitto quadro in ottone con alimentazione a parete
 Square brass ceiling shower arm with flexible wall connection
 350 mm BRADX38CR € 163,82



Braccio soffione SPAZIO da parete (esempio di installazione)
 SPAZIO wall shower head (installation example)



Braccio doccia a parete quadro in ottone / Square brass wall shower arm
 360 mm BRADX33CR € 154,84



